

# KÁBÍTÓSZERHELYZET ÉS VÁLASZLÉPÉSEK EURÓPÁBAN

**Péterfi Anna, Bálint Réka**  
**Nemzeti Drog Fókuszpont**  
BM, Népegészségügyi Főosztály  
2022.10.13. MAT IV. Országos Kongresszus, Siófok



Drog, Adat, Döntés

# NEMZETI DROG FÓKUSZPONT



# AZ EURÓPAI DROGMONITOROZÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE A TÉNYEKEN ALAPULÓ DROGPOLITIKÁÉRT



European Monitoring Centre  
for Drugs and Drug Addiction

+

a REITOX hálózat

27 EU tagállam  
+ Norvégia és  
Törökország



# NEMZETI DROG FÓKUSZPONT

## ADATGYŰJTÉS, JELENTÉS

Meglévő adatok felhasználása  
Harmonizáció  
Saját adatgyűjtések  
Saját kutatások  
Hazai és nemzetközi  
adatigények kielégítése



## DISSZEMINÁCIÓ

Európai és hazai információk  
megosztása  
Európai kiadványok és jó  
gyakorlatok terjesztése  
Magyar adaptációk készítése  
Konferenciák, szakmai  
találkozók szervezése  
Döntéshozatal támogatása



## EGYÜTTMŰKÖDÉS

Szakértői hálózatok  
működtetése  
Európai módszertani  
fejlesztésekben való részvétel  
Az európai REITOX hálózat  
munkájában való részvétel  
Kapcsolattartás a társterületek  
intézményeivel és szakértőivel






# KÁBÍTÓSZERHELYZET



# KANNABISZ

## EURÓPA


### Az első kezelést megkezdők számának alakulása



- Európába a Nyugat-Balkánról érkezik növényi kannabisz, és Marokkó felől a hasis gyanta, de egyre jelentősebb a belső termesztés is
- Átlagos hatóanyagtartalom: hasis 21%, növényi kannabisz 11%
- A 15-34 közöttiek 15,5%-a használta az elmúlt évben
- 2010 és 2020 között növekedett a kannabisz miatt elsőként kezelésbe lépők száma, 2020-ban 45% volt a kábítószerhasználat miatt kezelést kezdők körében
- Az Euro-DEN Plus kórházaknál a 2020-as akut mérgező eseteknek 23%-ánál kannabiszt jelentettek

# KANNABISZ SZABÁLYOZÁS - EURÓPA

A  
kannabiszfogyasztás  
törvényi  
büntethetősége az  
EU tagállamokban  
(2017)



- 2017-ben a törvényi szabályozás értelmében 6 EU tagállam esetében volt mód a kannabiszfogyasztással összefüggésben börtönbüntetés kiszabására
- Németország, Luxemburg, Málta (és Svájc) jelentős változáson megy keresztül a kannabiszszabályozás tekintetében






# KOKAIN EURÓPA

## KÁBÍTÓSZEREK SZÁLLÍTÁSI ÚTVONALAI MAGYARORSZÁGRA

AMFETAMIN TÍPUSÚ STIMULÁNSOK  
KOKAIN



- 2016-2020 folyamatosan növekszik a lefoglalt mennyiség
- A 15-34 közötti felnőttek 2,2%-a fogyasztott kokaint az elmúlt évben
- A szennyvízvizsgálatokban 2020-ban visszaesést tapasztalt a legtöbb város a szennyvíz kokain mennyiségében, mely 2021-2022-re a települések többségénél újra növekedett
- 2020-ban az Európában elsőként kezelésbe lépők 15%-a kokain miatt igényel ellátást (ezzel a 2. leggyakoribb probléma)
- 2010 és 2020 között növekedett a kokain miatt elsőként kezelésbe lépők száma


# KOKAIN MAGYARORSZÁG

## KOKAIN

### ELTERJEDTSÉG

Kokain kipróbálása  
a 18-34 évesek körében

# 2,3%



3,5%

KIPRÓBÁLÁS  
ÁTLAGÉLETKORA

# 23



Elmúlt évi kokainhasználat a 15-34\*  
évesek körében



\*Magyarország esetében a 18-34 éves  
populációra vonatkozó adat

### PIAC

LEGGYAKRABBAN  
LEFOGLALT  
KÁBÍTÓSZER

# TOP 6

#### KOKAIN ÁR

min: 15 000

max: 35 000

Ft/gramm

leggyakoribb: 25 000

#### KOKAIN TISZTASÁG

min: 10

max: 85

bázis %

átlagos érték: 48



#### JELLEMZŐ MEGJELENÉSI FORMÁI



Por

- A fiatal felnőtt populáció 2,3%-a használt kokaint (sót) az élete folyamán, az első kipróbálás átlagéletkora 23 év
- Az elmúlt évi használat szempontjából az alacsonyabb érintettségű országok közé tartozunk
- A 6. leggyakrabban lefoglalt kábítószer az országban
- Leggyakoribb ár: 25 000 Ft/g (2021-ben)
- A kokainhoz köthető kezelési igény folyamatos növekedést mutat
- A hazai túladagolós halálesetek 8%-ban játszott szerepet 2020-ban

# AMFETAMINOK EURÓPA



## ÖSSZEHANGOLT SZENNYVÍZ-VIZSGÁLAT EURÓPA VÁROSAIBAN 2021

*KOKAIN*

*METAMFETAMIN*

Forrás: EMCDDA – Waste water epidemiology 2021

- Amfetamin esetébe magas, hozzáférhetőség az európai piacon, metamfetamin lokálisabban elérhető (2020 rekord mennyiségű lefoglalás és laborfelszámolás + Mexikó, Irán, Afganisztán szerepe)
- Amfetamin, metamfetamin hatóanyagtartalma növekedett az elmúlt 10 évben
- A 15-34 éves fiatal felnőttek 1,4%-a fogyasztott amfetaminokat az elmúlt évben
- 2020-ban a kezelésbe lépők 6%-a amfetamin v. metamfetamin miatt kezdett kezelést, ez a kezelési igény néhány országra koncentrálódik, ezek 7%-a injektálva fogyasztotta a szert
- Az Euro-DEN Plus kórházaknál a 2020-as akut mérgezéses eseteinek 13%-ánál amfetamint, 2%-ánál metamfetamint jelentettek

Forrás: EMCDDA European Drug Report 2022


# AMFETAMIN MAGYARORSZÁG

## AMFETAMIN

## ELTERJEDTSÉG

Kipróbálási arány a 18-34  
felnőtt lakosság körében

# 2,6%




KIPRÓBÁLÁS  
ÁTLAGÉLETKORA

# 22



Elmúlt évi amfetamin/metamfetaminhasználat  
a 15-34\* évesek körében



Magyarország esetében a 18-34 éves  
populációra vonatkozó adat

## PIAC

LEGGYAKRABBAN  
LEFOGLALT  
KÁBÍTÓSZER

# TOP 3

### AMFETAMIN ÁR

min: 2500

max: 7000

Ft/gramm



leggyakoribb: 3000

### AMFETAMIN TISZTASÁG

min: 1

max: 75

bázis %



átlagos érték: 18,1

### JELLEMZŐ MEGJELENÉSI FORMÁI



Por



Tabletta

- A fiatal felnőtt populáció 2,6%-a használt amfetamint az élete folyamán, az első kipróbálás átlagéletkora 22 év
- Az elmúlt évi használat szempontjából az alacsonyabb érintettségű országok közé tartozunk
- A 3. leggyakrabban lefoglalt kábítószer az országban
- Leggyakoribb ár: 3000 Ft/g (2021-ben)
- Az amfetaminhoz köthető kezelési igény stabilitást mutat
- A hazai túladagolások halálesetek 13%-ban játszott szerepet 2020-ban



# MDMA/ECSTASY

## EURÓPA



HAMAROSAN:

EMCDDA, EUROPOL:  
**EU DRUG MARKETS  
IN-DEPTH REPORT**


- Hozzáférhetősége viszonylagos stabilitása mellett a használatára jelentős hatást gyakorolt a COVID-19 járvány
- Az MDMA hatóanyagtartalma jelentősen megnőtt 2010 és 2020 között
- A 2020-ra és 2021-re a kommunális szennyvízben található MDMA-maradványokra vonatkozó adatokkal rendelkező 58 város közül 15-ből jelentettek növekedést, 5-ből stagnálást és 38-ból csökkenést.
- A 15-34 év közöttiek 1,9%-a használt MDMA-t a megelőző évben
- Az Euro-DEN Plus kórházaknál a 2020-as akut mérgezéses eseteinek 6%-ánál volt jelent

# MDMA/ECSTASY MAGYARORSZÁG



- A fiatal felnőtt populáció 4,7%-a használt ecstasy-t az élete folyamán, az első kipróbálás átlagéletkora 20,5 év
- Az elmúlt évi használat szempontjából a közepes érintettségű országok közé tartozunk (HU: 1,1% EU átlag: 1,9%)
- Az 5. leggyakrabban lefoglalt szer a hazai piacon
- Leggyakoribb ár: 3000 Ft/tabletta (2021-ben)

# HEROIN EURÓPA




- A heroin szerepe továbbra is jelentős az európai piacon
- A lefoglalási adatok arra engednek következtetni, hogy a COVID-19 idején fennálló szállítási korlátozások megzavarhatták a heroin balkáni útvonalon az Európai Unióba irányuló csempészését
- Afganisztánban termesztik az ópiummák 85%-át, a tálib hatalomátvétel várhatóan növeli az illegális tevékenységek gazdasági szerepét az országban
- Európa lakosságának 0,3%-a használt opioidokat a megelőző évben, a becslések szerint
- A túladagolásos halálesetek 74%-ában vannak jelen opioidok, és a nem halálos kimenetelű mérgezésekben is jelentős a szerepük (Euro-DEN Plus 18%)
- A heroinhasználat miatt kezelési igénnyel az ellátórendszerben jelentkező új kliensek száma csökkenő tendenciát mutatott az elmúlt évtizedben




# HEROIN MAGYARORSZÁG




Heroin lefoglalások számának alakulása 2009-2020 (db)



Opioiddal / Opioid nélküli  
túladagolós halálesetek  
alakulása 2009-2020



Opioidok miatt kezelésbe lépők aránya




- A heroin szerepe 2010 óta jelentősen visszaesett a hazai piacon és az inkektálók körében
- A szintetikus opioidok egyelőre nem mondhatók elterjedtnek a hazánkban
- Az opioidokhoz köthető kezelési igény szempontjából az alacsony érintettségű országok közé tartozunk
- A hazai túladagolós halálesetekben csökkenő a szerepe, 2020-ban nem volt heroin/morfin okozta túladagolás, egyéb opioidok az esetek 10%-ában játszottak szerepet




# ÚJ PSZICHOAKTÍV SZEREK EURÓPA

(c) Number of NPS seizures by country and substance, 2020 (EU)



Quantity of NPS seized by country and substance, 2020 (EU)



Forrás: EMCDDA Media Library


- Európába továbbra is elsősorban Kínából és Indiából érkeznek ezek az anyagok + európai előállítás
- A Kína által a közelmúltban bevezetett, előállítási és exportkorlátozások hatása érzékelhető:
  - Szint. kationon lefoglalásokban India dominanciája
  - Új típusú (OXIZID) szintetikus kannabinoidok megjelenése 2021-ben
  - Fentanilszármazékok helyett egyéb szint. opioidok 2020-2021-ben (pl. benzimidazol)

- ! Alacsony THC tartalmú és ehető kannabisz termékek szennyezése szint. kannabinoidokkal
- ! Szint. opioidok hamis oxycodone tablettákban és új benzodiazepenek hamis Xanax tablettákban
- 2020: szint. kannabinoidos halálesetek 3 országból (TR: 49; HU: 34; DE: 9)
- A 15-34 év közöttiek elmúlt évi használatára 0,1% és 5,1% közötti arányokat becsültek az egyes országok



# FERTŐZŐ BETEGSÉGEK A KÁBÍTÓSZER- HASZNÁLÓK KÖRÉBEN EURÓPA

- Az intravénás szerhasználók a HIV, HCV fertőzés szempontjából egy kulcs populáció
- Csökkenő intravénás szerhasználat Európában
- A COVID-19 járvány alatt csökkent a szűrővizsgálatok hozzáférhetősége



2020-ban az intravénás kábítószer-használattal összefüggésbe hozható új HIV-esetek (EU)

**5,2 %** **563/10 783\***

Új AIDS-esetek, amelyek az intravénás kábítószer-használattal hozhatók összefüggésbe

**8,6 %** **128/1 491\***

\* 2020-ban dokumentált átviteli módú HIV- vagy AIDS-diagnózisok.



HCV antitest prevalenciája az intravénás kábítószer-fogyasztók körében

**13–86 %**

15 országban



# HALÁLOZÁS EURÓPA



Forrás: European Drug Report 2022

- 2010-2020: növekvő tendencia Európában


- Magyarországon a 2. legmagasabb a 25 év alattiak aránya a túladagolásban elhunytak között



# VÁLASZLÉPÉSEK FEJLESZTÉSE



# HEPATITIS ELIMINÁCIÓS BAROMÉTER




Forrás: EMCDDA - Elimination barometer on viral hepatitis among people who inject drugs in Europe (2021 update)

# HEPATITIS ELIMINÁCIÓS BAROMÉTER

## EURÓPA

A WHO 2020-as célkitűzéseinek elérése az egy intravénás szerhasználóra jutó steril injektorok száma és az opiát agonista kezelésben lévő magas-kockázatú opioidhasználók aránya tekintetében

- 2020-ban csak Csehország, Spanyolország, Luxemburg és Norvégia számolt be arról, hogy sikerült elérniük az Egészségügyi Világszervezet által 2020-ra kitűzött célt.
- Magyarország a kiosztott fecskendőkre vonatkozó cél alatt maradt, az OAT kezelés lefedettsége nem meghatározható.




# FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK AZ OPIOIDHASZNÁLÓK ELLÁTÁSÁBAN

## Opioids: health and social responses

MINIGUIDE

*Health and social responses  
to drug problems:  
a European guide*

[emcdda.europa.eu](http://emcdda.europa.eu)



Opioid agonista kezelések (OAT)  
optimalizálása  
(dozírozás, ellátás folyamatossága,  
hozzáférés javítása)

OAT terápiais célok felülvizsgálata  
(felépülésre, társadalmi reintegrációra  
nagyobb hangsúly)



Idősödő OAT kliensek – hosszú távú  
bentlakásos ellátás fejlesztése

Terápiais paletta bővítésének mérlegelése új  
fejlesztésű gyógyszerkészítményekkel (pl.  
lassú felszívódású termékek)



Az OAT innovatív, alacsonyküszöbű,  
közösségi részvételen alapuló modelljeinek  
vizsgálata



# FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK AZ STIMULÁNSHASZNÁLÓK ELLÁTÁSÁBAN

## Stimulants: health and social responses

MINIGUIDE

*Health and social responses  
to drug problems:  
a European guide*

emcdda.europa.eu



A szexuális egészség és a kábítószer-használókat célzó kezelési szolgáltatások közötti kapcsolatok javítása javíthatja mindkettő hatékonyságát és eredményességét.

A stimulánsokat használó embereket célzó ártalomcsökkentő beavatkozások fejlesztésre és értékelésre szorulnak



Továbbra is prioritást élvez a hatékony kezelési modellek kutatása, beleértve a stimuláns-függőség gyógyszeres kezelésének kifejlesztésének lehetőségét

# FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK AZ KANNABISZHASZNÁLÓK ELLÁTÁSÁBAN

## Cannabis: health and social responses

MINIGUIDE

*Health and social responses to drug problems: a European guide*

emcdda.europa.eu



Nagyobb figyelmet kell fordítani a kannabiszhasználat ártalomcsökkentő megközelítésére, különös tekintettel a fogyasztási mintákra és a dohányzással való együtthasználatra.

Az újszerű megközelítések értékelése  
+ az e-egészségügyi és digitális beavatkozások kihasználása.








A kannabiszra vonatkozó, világszerte megjelenő új szabályozási modellek értékes információkkal szolgálhatnak a különböző szabályozási lehetőségek előnyeiről és hátrányairól, valamint ezek várható hatásáról a kannabiszproblémákra adott válaszokra.

# ÚTMUTATÓK, TUDÁSTÁR




# ÚTMUTATÓK A FERTŐZŐ BETEGSÉGEK MEGELŐZÉSE ÉS KEZELÉSE KAPCSÁN



Hozzáférés növelése a Hepatitisz C (HCV) szűréshez és kezeléshez kábítószer-használókkal foglalkozó szolgáltatóknál — Eszköztár + Útmutató

Útmutató kerekasztal szervezéséhez érdekhordozók körében a hepatitisz C szűrés és kezelés előmozdítása érdekében kábítószer-használókkal foglalkozó szolgáltatóknál



12



# EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS VÁLASZLÉPÉSEK ÚTMUTATÓ SOROZAT

Health and social responses to drug problems: a European guide

**Opioidok:  
egészségügyi  
és szociális  
válaszlépések**

ÚTMUTATÓ

*Drogproblémákkal kapcsolatos  
egészségügyi és szociális  
válaszlépések:  
2021-es európai útmutató*

emcdda.europa.eu

**Recreational  
settings and  
drugs:  
health and  
social  
responses**

MINIGUIDE

*Health and social responses  
to drug problems:  
a European guide*

emcdda.europa.eu

DROGPROBLÉMÁKKAL KAPCSOLATOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS VÁLASZLÉPÉSEK



AZ EURÓPAI ÚTMUTATÓ

A SZERHASZNÁLATI MINTÁZATOK  
TÍPUSAI

HU

SPECIÁLIS CSOPORTOK  
SZÜKSÉGLETEI

VÁLASZLÉPÉSEK KÜLÖNBÖZŐ  
SZÍNTEREKEN



# BEVÁLT GYAKORLATOK PORTÁL

bevaltgyakorlat.hu

Szakpolitikai és gyakorlati összefoglalók, beavatkozások megvalósítását segítő online eszköztárak, bizonyítékok, standardok, irányelvek



Nemzeti Drog Fókuszpont | Ellátáskereső portál | ÚPSZ Portál | Kapcsolat

Keresés

Bevált gyakorlatok portál

[Bevált gyakorlatok](#) | [A Bevált gyakorlatok portálról](#) | [EMCDDA Best practice](#) | [Dokumentumtár](#)

Bevált gyakorlatok

BIZONYÍTÉKOK

Rendelkezésre álló bizonyítékok adatbázisa

ONLINE ESZKÖZTÁRAK

Xchange, HNT, EDDRA, EIB

ÖSSZEFOGLALÓK

Szakpolitikai és gyakorlati áttekintés

STANDARDOK

Bevált gyakorlatok portál

A Bevált gyakorlatok portál az **EMCDDA Best practice portáljának** magyar nyelvű adaptációja. A portál célja, hogy gyakorlatias és megbízható információt nyújtson arról, hogy milyen elméletek és beavatkozások működőképesek a prevenció, a kezelés, az ártalomcsökkentés és a társadalmi reintegráció területén. A honlapon található anyagok segítségével azonosíthatók a már kipróbált és működő beavatkozások, ezáltal javítható a jövőbeni beavatkozások színvonala. A portál 4 részből épül fel, melyek a következők: szakpolitikai és gyakorlati áttekintés; a beavatkozások megvalósítását segítő eszköztárak; tudományos bizonyítékok gyűjteménye; standardok és irányelvek adatbázisa.



Összefoglalók

Szakpolitikai és gyakorlati áttekintés



Online eszköztárak

Xchange, HNT, EDDRA, EIB



Bizonyítékok

Rendelkezésre álló bizonyítékok adatbázisa



Standardok

Nemzeti és nemzetközi standardok és irányelvek

# ELLÁTÁSKERESŐ PORTÁL

ellataskereso.hu

Drogprevenciós, kezelő és egyéb droghasználókat célzó támogató programok kereshető adatbázisa

The screenshot shows the 'Ellátáskereső portál' website. At the top left is the 'DROG FÓKUSZPONT' logo. To the right, there are links for 'Nemzeti Drog Fókuszpont', 'Bevált Gyakorlatok Portál', 'UPSZ Portál', and 'Kapcsolat'. Below the header is a blue banner with the text 'Ellátáskereső portál'. The main heading is 'Drogprevenciós, kezelő és egyéb támogató beavatkozások keresése'. There are two buttons: 'Kereső' and 'Segítség a kereséshez'. A paragraph explains that users can search for drug prevention, treatment, and support programs in the National Drug Focus Point database, with a 'Segítség a kereséshez' link for more details. The search form includes a 'Keresés:' field with the placeholder 'Elnevezés, város vagy leírás', a 'Megye:' dropdown menu set to 'Kérem válasszon', a 'Szolgáltatás gyorskereső:' dropdown menu set to 'Kérem válasszon', a 'Részletes szolgáltatás-kereső' section with a 'Kezelés és egyéb beavatkozások:' dropdown set to 'Kérem válasszon', and a 'Prevenációs tevékenység/szintér:' dropdown set to 'Kérem válasszon'. At the bottom of the form are buttons for 'Keresés', 'Mégse', and 'Találatok exportálása'. A status bar indicates 'Az adatbázisban 262 bejegyzés található' and a 'Mutasd a térképen' button. Below the form is a map of Hungary with several location markers.

# KAPCSOLÓDÓ LINKEK

## NEMZETI DROG FÓKUSZPONT



- Éves jelentések: [drogfokuszpont.hu](https://drogfokuszpont.hu)
- Ellátáskereső: <https://ellataskereso.hu/>
- Bevált gyakorlatok portál: <https://bevaltgyakorlat.hu/>
- Kapcsolat: [anna.peterfi@bm.gov.hu](mailto:anna.peterfi@bm.gov.hu)

## EMCDDA



- European Drug Report: [https://www.emcdda.europa.eu/edr2020\\_en](https://www.emcdda.europa.eu/edr2020_en)
- Statistical Bulletin: [https://www.emcdda.europa.eu/data/stats2020\\_en](https://www.emcdda.europa.eu/data/stats2020_en)
- Best Practice Portal: <https://www.emcdda.europa.eu/best-practice>
- Webinars: [https://www.emcdda.europa.eu/events\\_en](https://www.emcdda.europa.eu/events_en)